

{artsexylightbox color="white"}



Tlakové nádoby slúžia ako zásobníky čerpanej vody pre domáce vodárne, prečerpávacie stanice, priemyslové čerpacie stanice, apod. Sú vhodné pre všetky typy čerpadiel, ktorým zodpovedajú svojimi konštrukčnými parametrami (objem + maximálny pracovný pretlak). Svojou funkciou zabezpečujú plynulý rozvod vody, prevažne z vlastnej studne. Tým, že udržiavajú zásobu vody pre okamžitú potrebu, predlžujú životnosť čerpadla. Tlakové nádoby sú vhodné aj pre použitie v priemyselných budovách tam kde je treba zaisťovať plynulú zásobu vody. Úžitková voda nesmie byť znečistená. Materiály, ktoré sú v kontakte s vodou, sú vhodné pre styk s pitnou vodou. Tlakové nádoby sú zvarované oceľové nádoby so zabudovaným pryžovým vakom. Pryžový vak slúži ako zásoba reň vody. Plynový priestor je od výrobcu natlakovaný na 1,5 bar. Výhodou je spoľahlivá a plynulá dodávka vody, ľahká manipulácia a jednoduchá inštalácia.

## Horizontálne






Účel: tlaku

Prákové

Čerpať DPH

Výška

H (m)



Účel: tlaku

Prákové

Čerpať DPH

Výška

H (m)

Vertikálne





Účel: Tlaku  
2389

Průměr: 425

Objem: 100  
DPH

Výška: 100

H (m): 100



Účel: Tlaku  
2389

Průměr: 425

Objem: 100  
DPH

Výška: 100

H (m): 100





Prac. tlak  
(bar)

Kód  
AV

Typ  
DPH

Výška  
(m)

H (m)

**Pozinkované tlakové nádoby ČKD**



nádoby (l)	Kód Objem Max.	Typ		
prac. tlak (bar)	Pniaci			
tlak plynu (bar)	Priemer	D (mm)	Výška	H (m)
otvor		Cena s DPH		

2387	ČKD 80	80	10
------	--------	----	----

2388	ČKD 100	100	10
------	---------	-----	----

2389	ČKD 150	150	10
------	---------	-----	----

2390	ČKD 200	200	10
------	---------	-----	----

{/artsexylightbox}